FICHA TÉCNICA


Llaves combinadas milimetricas



A. Características Generales

Código	Características Técnicas (Eléctricas, Mecánicas) / Información General					
	Tratamiento térmico	Tipo de acabado	Dureza	Medidas	Corona	
7610	Cumple	Granallado	45 - 53 HRc	6 mm	12 Puntas	
7611	Cumple	Granallado	45 - 53 HRc	7 mm	12 Puntas	
7612	Cumple	Granallado	45 - 53 HRc	8 mm	12 Puntas	
7613	Cumple	Granallado	45 - 53 HRc	9 mm	12 Puntas	
7614	Cumple	Granallado	45 - 53 HRc	10 mm	12 Puntas	
7615	Cumple	Granallado	45 - 53 HRc	11 mm	12 Puntas	
7616	Cumple	Granallado	45 - 53 HRc	12 mm	12 Puntas	
7617	Cumple	Granallado	45 - 53 HRc	13 mm	12 Puntas	
7618	Cumple	Granallado	45 - 53 HRc	14 mm	12 Puntas	
7619	Cumple	Granallado	45 - 53 HRc	15 mm	12 Puntas	
7620	Cumple	Granallado	45 - 53 HRc	16 mm	12 Puntas	
7621	Cumple	Granallado	45 - 53 HRc	17 mm	12 Puntas	
7622	Cumple	Granallado	45 - 53 HRc	18 mm	12 Puntas	
7623	Cumple	Granallado	45 - 53 HRc	19 mm	12 Puntas	

B. Dimensiones



Código	Α	Largo (L)
7610	6 mm	95 mm
7611	7 mm	95 mm
7612	8 mm	100 mm
7613	9 mm	110 mm
7614	10 mm	120 mm
7615	11 mm	130 mm
7616	12 mm	140 mm
7617	13 mm	145 mm
7618	14 mm	165 mm
7619	15 mm	175 mm
7620	16 mm	185 mm
7621	17 mm	205 mm
7622	18 mm	215 mm
7623	19 mm	230 mm

Dimensiones

C.Materiales

Código	Llave
7610	Acero al carbono
7611	Acero al carbono
7612	Acero al carbono
7613	Acero al carbono
7614	Acero al carbono
7615	Acero al carbono
7616	Acero al carbono
7617	Acero al carbono
7618	Acero al carbono
7619	Acero al carbono
7620	Acero al carbono
7621	Acero al carbono
7622	Acero al carbono
7623	Acero al carbono

D. Características Adicionales

Información Adicional			
Características:	Fabricadas en acero al carbono, con tratamiento térmico para una mayor resistencia a la deformación sus 12 puntas permiten tener un Angulo de recuperación de 30º para agilizar el trabajo y Angulo de recuperación de 15º en la cabeza española		
Garantía:	2 Años		
Precauciones / Recomendaciones	*Mantengase en lugares secos y lejos de humedad *Material conductor de electricidad y calor *No se deje al acance de los niños		
País de origen:	Hecho en China		

Empaquetado / Etiquetado



*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados

*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo..