

A. Dimensiones

Producto Dimensiones Longitud de cerdas Ancho Código "A" "B" • Las cerdas presentan un refuerzo 9225 1/2" (12,7 mm) 4,8 cm de madera y pegamento para evitar 4,8 cm 9226 1" (25,4 mm) que se desprendan durante la 4,8 cm 9227 1 1/2" (38,1 mm) aplicación de pintura. 4,8 cm 9228 2" (50,8 mm) 4,8 cm 2 1/2" (63,5 mm) 9229 9230 3" (76,2 mm) 5,3 cm 9231 4" (101,6 mm) 6,0 cm 9232 5" (127 mm) 6,3 cm 6" (152,4 mm) 9233 6,6 cm **Acotaciones** C. Materiales y usos

Cerdas

70% Natural

30 % Sintética

D. Características Adicionales

Mango

Polipropileno / Solido

Información Adicional	
Características:	*Aplicación de pintura uniforme. *Acabados finos. *Mínimo desprendimiento de cerdas. *Mango plástico remachado. *Resistente a solventes.
Garantía:	3 meses por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.
Precauciones / Recomendaciones:	*Quitar el exceso de pintura después de usar para prolongar su vida útil. *No se deje al alcance de los niños.
País de origen:	Hecho en china

Empaquetado / Etiquetado

Uso

Profesional

