## FICHA TÉCNICA

# emergencia



#### A. Características Técnicas

#### Santul Herramientas S.A. de C.V.

Cádigo	Características Técnicas (Eléctricas, Mecánicas, Fotométricas)						
Código	Base	Voltaje	Potencia	Lúmenes	T. de color	Tipo de Luz	
1383	E27	127 V ~	4 W	200 lm	6 500 K		
1385	GU10					Fría	
1381	MR16						
1382	E27				3 000 K		
1384	GU10					Cálida	
1380	MR16						

B. Dimensiones					
Producto	Acotaciones	Dimensiones			
		Modelo	а	b	С
		1383			
	A a				
		1381	50 mm	50 mm	27 mm
- ≪Sanelece &	≪Sanelece ®	1382			
		1384			
111/		1380			
11					
	11				
	← C				

C. Materiales y caracter<u>ísticas.</u>

Base	Difusor	Distribución espacial	Usos
MR-16	Acrílico	Direccional	Hogar/Oficina/Industria

#### D. Características Adicionales

Información Adicional				
Norma Aplicable:	NOM-030-ENER-2016 Fabricado bajo estándares internacionales			
Garantía:	2 Años por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.			
Precauciones/Recomendaciones :	*No exceder las características eléctricas mencionadas *No utilizar en lugares húmedos *No usar en combinación con reguladores de intensidad luminosa (dimmers) o Fotocelda *Para la instalación del foco utilice como punto de apoyo el balastro			
País de origen:	Hecho en china			
Observaciones:	NA			

### Empaquetado / Etiquetado



\*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados. \*NA: información No Aplicable al modelo indicado