

# A. Características Generales

| Cádigo | Características Técnicas (Eléctricas, Mecánicas) / Información General |                          |                    |                |  |  |  |
|--------|--|--------------------------|--------------------|----------------|--|--|--|
| Código | Grado  | Resistencia a la tensión | Dureza rockwell    | Pzas por bolsa |  |  |  |
| 3420   | Regular grado A 90 000 P   |                          |                    | 100 pzas       |  |  |  |
| 3421   |  | 90 000 PSI               | Min B68 / Max C32  | 100 pzas       |  |  |  |
| 3422   |  |                          | WIII DOO / WAX C32 | 50 pzas        |  |  |  |
| 3423   |  |                          |                    | 25 pzas        |  |  |  |

## **B.** Dimensiones

| Producto   | Acotaciones |        | Dimensiones |       |        |                 |
|------------|-------------|--------|-------------|-------|--------|-----------------|
|            |             | Código | Α           | В     | С      | D               |
|            |             | 3340   | 1/4"        | 7/16" | 7/32"  | 20 hilos x pulg |
|            | B ( ( ) ) A | 3341   | 5/16"       | 1/2"  | 17/64" | 18 hilos x pulg |
|            |             | 3342   | 3/8"        | 9/16" | 21/64" | 16 hilos x pulg |
|            |             | 3343   | 1/2"        | 3/4"  | 7/16"  | 13 hilos x pulg |
|            | C           |        |             |       |        |                 |
|            |             |        |             |       |        |                 |
|            | D D         |        |             |       |        |                 |
| Materiales |             |        |             |       |        |                 |

#### C. Materiales

| G. Plateriales |                                     |  |  |
|----------------|-------------------------------------|--|--|
|                | Cuerpo                              |  |  |
|                | Acero A307 bajo carbono galvanizado |  |  |

## D. Características Adicionales

|                                    | Información Adicional   |  |  |
|------------------------------------|---|--|--|
| Características:                   | *La medida corresponde al tamaño del tornillo<br>que se acopla<br>• Permiten sujetar y fijar uniones de elementos<br>desmontables |  |  |
| Garantía:                          | 1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.  |  |  |
| Precauciones /<br>Recomendaciones: | *No se deje al alcance de los niños. *No limpiar con corrosivos. *No pinte sobre a bisagra.                                       |  |  |
| País de origen:                    | China   |  |  |

# Empaquetado / Etiquetado

NOTA

\*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados. \*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo. \*NA: información No Aplicable.