FICHA TÉCNICA

Tuercas inserto



A. Características Generales

Código	Características Técnicas (Eléctricas, Mecánicas) / Información General					
Coulgo	Entrada Acabado		Tope	Pzas por bolsa		
3430	1/4" / 6 mm \	Zina (ala etra galvanizada)	Con tope	0F n=00		
3431	1/4" (6 mm)	Zinc (electrogalvanizado)	Sin tope	25 pzas		

B. Dimensiones

b. Dillielisiolies						
Producto		Dimensiones				
		Código	Α	В	С	
		3430	6 mm	20 mm	20 mm	
A STATE OF THE STA		3431	6 mm	20 mm	14 mm	
1100-11		Acotaciones				
3430	3431	A		C	3	

C. Materiales

C. Materiales	
	Cuerpo
	Acero bajo carbón 1010

D. Características Adicionales

Información Adicional		
Características:	*Tuerca inserto con tope y sin tope	
Garantía:	1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.	
Precauciones / Recomendaciones:	*No se deje al alcance de los niños.	
País de origen:	China	

Empaquetado / Etiquetado

NOTA:

*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo.

*NA: información No Aplicable.