# FICHA TÉCNICA

# Juego de 2 Llaves empotrables



Santul Herramientas S.A. de C.V.

#### A. Características Generales

Código	Características Técnicas (Físicas, Hidráulicas, Mecánicas) / Información General			
	Presión máxima de Trabajo	Caudal máximo	Tipo	
8979	145 PSI	8 L/min	Soldable	
8980	145 PSI	8 L/min	Roscable	
8981	145 PSI	8 L/min	Soldable	
8982	145 PSI	8 L/min	Roscable	
8983	145 PSI	8 L/min	Repuesto	
8984	145 PSI	8 L/min	Repuesto	

#### B. Dimensiones



## C. Materiales

Código	Cuerpo	Conexión	Cartucho	Chapetón
8979	Maneral zamac, bronce con 84% de cobre	Latón	Cerámico, ¼ de vuelta	Metálico
8980	Maneral zamac, bronce con 84% de cobre	Latón	Cerámico, ¼ de vuelta	Metálico
8981	Maneral acrílico, bronce con 84% de cobre	Latón	Cerámico, ¼ de vuelta	Metálico
8982	Maneral acrílico, bronce con 84% de cobre	Latón	Cerámico, ¼ de vuelta	Metálico
8983	Maneral zamac	NA	Cerámico, ¼ de vuelta	Metálico
8984	Maneral acrílico	NA	Cerámico, ¼ de vuelta	Metálico

#### D. Características Adicionales

Información Adicional		
Características:	*Resistente a la corrosión.	
Garantía:	1 Año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.	
Precauciones / Recomendaciones:	*No exceder la presión indicada.	
País de origen:	China	
Observaciones:	NA	

### Empaquetado / Etiquetado



NOTA:

\*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados. \*Imágen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo. \*NA: información No Aplicable.